

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АО «Ленгазспецстрой»

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
Строительно-монтажный участок № 13.2					
<i>Геодезическая группа</i>					
13.807. Велуший геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.808. Велуший геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.809. Велуший геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.810. Геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.811. Геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.812. Геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.813. Геодезист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.814. Геодезист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.815. Геодезист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.816. Геодезист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.817. Геодезист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Строительно-монтажный участок № 13.2					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, прилекемье для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13.818. Арматурщик 5 разряда	Использовать наушники протившумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКИД, Начальник УОТгИПБ, Начальник УРП	
13.819А(13.820А; 13.821А; 13.822А). Бетонщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТгИПБ	
13.823А(13.824А; 13.825А; 13.826А). Бетонщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТгИПБ	
13.827А(13.828А; 13.829А). Бетонщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТгИПБ	
13.830А(13.831А). Бетонщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТгИПБ	
13.832. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТгИПБ	
13.833. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТгИПБ	
13.834. Газорезчик 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКИД, Начальник УОТгИПБ, Начальник УРП	
13.835. Газорезчик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТгИПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКМД, Начальник УОГТИПБ, Начальник УРП	
13.836. Газорезчик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГТИПБ	
13.837. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.838. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.839. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.840. Заведующий складом ГСМ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.841А(13.842А; 13.843А; 13.844А). Изолирующие 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГТИПБ	
13.845А(13.846А; 13.847А; 13.848А). Изолирующие 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГТИПБ	
13.849А(13.850А; 13.851А; 13.852А). Изолирующие 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГТИПБ	
13.853А(13.854А; 13.855А; 13.856А). Изолирующие 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГТИПБ	
13.857А(13.858А; 13.859А; 13.860А). Изолирующие 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГТИПБ	
13.861А(13.862А; 13.863А; 13.864А). Изолирующие 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГТИПБ	
13.865А(13.866А; 13.867А; 13.868А). Изолирующие 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГТИПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13.869. Изолировщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
13.870. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.871. Каменщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
13.872. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.873. Малая 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
13.874А(13.875А; 13.876А; 13.877А); Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
13.878А(13.879А; 13.880А; 13.881А); Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
13.882А(13.883А; 13.884А); Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
13.885. Машинист бульдозера 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13.886. Машинист бульдозера 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
13.887. Машинист бульдозера 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
13.888. Машинист катка 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13.889. Машинист компрессорных установок 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРЦ, Начальник УОТ/ПБ	
13.890. Машинист компрессорных установок 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРЦ, Начальник УОТ/ПБ	
13.891. Машинист станка для правки кромок 6 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКИД, Начальник УОТ/ПБ, Начальник УРЦ	
13.892. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРЦ, Начальник УОТ/ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРЦ, Начальник УОТ/ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРЦ, Начальник УОТ/ПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, ответственные для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13.893. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
13.894. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение времени воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
13.895. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, ответственные для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13.896. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
13.897. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
13.898. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, ответственные для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13.899. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРЦ, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРЦ, Начальник УОТиПБ	
13.900. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРЦ, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРЦ, Начальник УОТиПБ	
13.901. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРЦ, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРЦ, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРЦ, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, ответственные для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13.902. Машинист экскаватора 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
13.903. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
13.904. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13.905. Машинист экскаватора 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
13.906. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
13.907. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13.908. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
13.909. Машинист экскаватора 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
13.910. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13.911. Машинист экскаватора 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
13.912. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
13.913. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13.914. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
13.915. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
13.916. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13.917. Машинист экскаватора 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибриации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
13.918. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибриации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
13.919. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибриации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, ответственные для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13.920. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
13.921. Машинист экскаватора 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
13.922. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13.923. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
13.924. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
13.925. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, ответственные для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13.926. Машинист экскаватора 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГТиПБ	
13.927. Машинист экскаватора 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГТиПБ	
	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГТиПБ	
13.928. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, ответственные для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13.929. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
13.930. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
13.931. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13.932. Машинист электропровода речного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
13.933. Машинист электропровода речного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
13.934. Машинист электропровода речного передвижного агрегата 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
13.935. Машинист электропровода речного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
13.935. Машинист электропровода речного передвижного агрегата 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, ответственные для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
13.936. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
13.937. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
13.938. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13.939. Машинист электропровода речного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКИД, Начальник УОТИБ, Начальник УРП	
13.940. Машинист электропровода речного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКИД, Начальник УОТИБ, Начальник УРП	
13.941. Машинист электропровода речного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКИД, Начальник УОТИБ, Начальник УРП	
13.942. Машинист электропровода речного передвижного агрегата 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение уровня воздействия вредного фактора Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКИД, Начальник УОТИБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, ответственные для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
13.943. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
13.944. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
13.945. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.946. Монтажник наружных трубопроводов 6 разряда	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13.947A(13.948A; 13.949A; 13.950A). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
13.951A(13.952A; 13.953A; 13.954A). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
13.955A(13.956A; 13.957A). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, ответственные для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>13.958А(13.959А; 13.960А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда</p>	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УЖКД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП</p>	
<p>13.961. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6 разряда</p>	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УЖКД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП</p>	
<p>13.962А(13.963А; 13.964А). Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда</p>	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УЖКД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ</p>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>13.965А(13.966А; 13.967А). Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда</p>	<p>Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УКИД, Начальник УОТИПБ, Начальник УРП</p>	
<p>13.968А(13.969А; 13.970А; 13.971А; 13.972А). Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда</p>	<p>Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УКИД, Начальник УОТИПБ, Начальник УРП</p>	
<p>13.973А(13.974А; 13.975А; 13.976А; 13.977А). Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда</p>	<p>Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УКИД, Начальник УОТИПБ, Начальник УРП</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ</p>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>13.978A(13.979A; 13.980A). Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда</p>	<p>Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УКвД, Начальник УОТвПБ, Начальник УРП</p>	
<p>13.981A(13.982A; 13.983A). Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда</p>	<p>Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УКвД, Начальник УОТвПБ, Начальник УРП</p>	
<p>13.984A(13.985A; 13.986A; 13.987A; 13.988A). Монтажник технологических трубопроводов 6 разряда</p>	<p>Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УКвД, Начальник УОТвПБ, Начальник УРП</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТвПБ</p>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13.989А(13.990А; 13.991А; 13.992А). Монтажник технологических трубопроводов 6 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКвЛ, Начальник УОТ/ИПБ, Начальник УРП	
13.993. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ИПБ	
13.994. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.995. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.996. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.997. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.998. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.999. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13.1000. Пескоструйщик 4 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТИПБ, Начальник УРП	
13.1001. Плотник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
13.1002. Плотник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
13.1003. Плотник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
13.1004. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
13.1005A(13.1006A; 13.1007A; 13.1008A; 13.1009A). Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
13.1010A(13.1011A; 13.1012A; 13.1013A; 13.1014A). Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
13.1015A(13.1016A; 13.1017A; 13.1018A; 13.1019A). Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
13.1020. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
13.1021. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
13.1022. Специалист по работе с навигационно-информационными системами 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13.1023. Старший производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТМПБ	
13.1024. Старший производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТМПБ	
13.1025. Стропальщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.1026А(13.1027А). Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.1028А(13.1029А; 13.1030А). Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.1031. Стропальщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.1032А(13.1033А; 13.1034А; 13.1035А). Штукагур 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТМПБ	
13.1036А(13.1037А; 13.1038А). Штукагур 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТМПБ	
13.1039. Штукагур 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТМПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13.1040. Штукатур 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Внести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
13.1041. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
13.1042. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
13.1043. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
13.1044. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
13.1045А(13.1046А). Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
13.1047А(13.1048А; 13.1049А; 13.1050А). Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
13.1051А(13.1052А; 13.1053А; 13.1054А). Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
13.1055А(13.1056А; 13.1057А). Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
13.1058А(13.1059А; 13.1060А; 13.1061А). Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
13.1062А(13.1063А; 13.1064А; 13.1065А). Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
13.1066А(13.1067А; 13.1068А; 13.1069А). Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	





Дата составления: 23.03.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного инженера



Условий труда
Попов Николай Степанович

24.05.2023

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:			
Начальник УРП (должность)		Наталгина Наталья Викторовна (Ф.И.О.)	24.05.2023 (дата)
Начальник УОТИПБ (должность)		Шелудько Наталья Николаевна (Ф.И.О.)	24.05.2023 (дата)
Начальник УОиОТ (должность)		Корзов Михаил Игоревич (Ф.И.О.)	24.05.2023 (дата)
Председатель ППО «ЛГСС ПРОФСОЮЗ» (должность)		Ляпушев Игорь Владимирович (Ф.И.О.)	24.05.2023 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1497 (№ в реестре экспертов) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)
 Панина Людмила Витальевна (Ф.И.О.) 23.03.2023 (дата)