

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Ленгазспецстрой»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производственная испытательная лаборатория					
<i>Группа по лабораторному контролю качества работ и материалов на объектах ППС № 19</i>					
19.527. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.528. Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.529. Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.530. Дефектоскопист по электрическому контролю 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.531. Дефектоскопист по электрическому контролю 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.532. Дозиметрист 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
<i>Группа по лабораторному контролю качества работ и материалов на объектах ППС № 19</i>					
19.533. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.534. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Проект по строительству № 19					
19.535. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.536. Инженер по нормированию труда 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Проект по строительству № 19</i>					
<i>Группа по строительству ЛЧ (этап 15)</i>					
19.537. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа комплектации</i>					
19.538. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа складского учета</i>					
19.539. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба эксплуатации ВЖК 19</i>					
19.540. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
<i>Служба строительного и экологического контроля</i>					
19.541. Руководитель службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.542. Инженер по контролю качества строительно-монтажных работ 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного механика</i>					
19.543. Инженер по эксплуатации и ремонту техники 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.544. Инженер по безопасности дорожного движения 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно-монтажный участок № 19.1</i>					
19.545. Бетонщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.546. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.547. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.548. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.549. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.550. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.551. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.552. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.553. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.554. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.555. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.556. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда (л/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.557. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда (л/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.558. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда (л/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.559. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда (л/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.560. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда (л/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.561. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда (л/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.562. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда (л/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.563. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда (л/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.564. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.565. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.566. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.567. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.568. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.569. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.570. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.571. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.572. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.573. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.574. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.575. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.576. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.577. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.578. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.579. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.580. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.581. Каменщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.582. Маляр 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.583. Машинист бульдозера 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.584. Машинист бульдозера 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.585. Машинист бульдозера 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.586. Машинист бульдозера 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.587. Машинист бульдозера 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.588. Машинист катка 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.589. Машинист компрессорных установок 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.590. Машинист крана автомобильного 8 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.591. Машинист крана автомобильного 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.592. Машинист крана автомобильного 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.593. Машинист крана автомобильного 8 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.594. Машинист крана автомобильного 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.595. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.596. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.597. Машинист трубоукладчика 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.598. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.599. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.600. Машинист трубоукладчика 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.601. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.602. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.603. Машинист трубоукладчика 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.604. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.605. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.606. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.607. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.608. Машинист экскаватора 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.609. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.610. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.611. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.612. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.613. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.614. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.615. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.616. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.617. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.618. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.619. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.620. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.621. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.622. Машинист экскаватора 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.623. Машинист экскаватора 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.624. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.625. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.626. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.627. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.628. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.629. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.630. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.631. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.632. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.633. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.634. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.635. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.636. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.637. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.638. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.639. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.640. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.641. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.642. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.643. Машинист электростанции передвижной 6 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
19.644. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.645. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.646. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.647. Пескоструйщик 4 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.648. Пескоструйщик 4 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.649. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.650. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.651. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.652. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.653. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.654А(19.655А; 19.656А; 19.657А; 19.658А; 19.659А). Изолировщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.660. Водитель погрузчика 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.661. Водитель погрузчика 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.662. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.663. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.664А(19.665А; 19.666А; 19.667А; 19.668А; 19.669А; 19.670А; 19.671А). Электро-сварщик ручной сварки 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.672А(19.673А; 19.674А; 19.675А; 19.676А; 19.677А; 19.678А; 19.679А; 19.680А). Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.681А(19.682А; 19.683А; 19.684А; 19.685А; 19.686А; 19.687А; 19.688А). Электро-сварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
<i>Строительно-монтажный участок № 19.2</i>					
19.689. Машинист станка для правки кромок 4 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
19.690. Машинист станка для правки кромок 5 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
19.691. Машинист станка для правки кромок 5 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.692. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.693. Машинист электростанции передвижной 6 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
19.694. Машинист электростанции передвижной 6 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
19.695. Машинист электростанции передвижной 6 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.696. Монтажник наружных трубопроводов 6 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.697. Монтажник наружных трубопроводов 6 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.698. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.699. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.700. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.701. Плотник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.702. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.703А(19.704А; 19.705А). Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.706. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.707. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.708А(19.709А; 19.710А). Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.711А(19.712А; 19.713А; 19.714А; 19.715А). Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.716. Слесарь по ремонту электрооборудования автомобилей 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.717. Слесарь по топливной аппаратуре 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.718. Стропальщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.719. Стропальщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.720. Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.721. Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.722А(19.723А; 19.724А). Стропальщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.725. Штукатур 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.726. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.727. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.728А(19.729А; 19.730А; 19.731А; 19.732А). Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.733А(19.734А; 19.735А; 19.736А; 19.737А; 19.738А; 19.739А). Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.737А (19.733А). Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.740. Старший механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.741. Механик-наладчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.742. Механик-наладчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.743. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.744. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.745. Старший производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.746. Старший производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.747. Старший производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.748. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.749. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.750. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.751. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.752. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.753. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.754А(19.755А; 19.756А; 19.757А; 19.758А; 19.759А; 19.760А; 19.761А). Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.762А(19.763А; 19.764А; 19.765А; 19.766А; 19.767А; 19.768А; 19.769А). Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.770А(19.771А; 19.772А; 19.773А; 19.774А). Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.775А(19.776А; 19.777А; 19.778А; 19.779А; 19.780А; 19.781А; 19.782А). Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.783А(19.784А; 19.785А; 19.786А). Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
Строительно-монтажный участок № 19.3					
19.787. Арматурщик 5 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.788А(19.789А; 19.790А). Бетонщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.791. Бетонщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.792. Бетонщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.793. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.794. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.795. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.796. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.797. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.798. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.799. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.800. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.801. Водитель погрузчика 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.802. Газорезчик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.803. Газорезчик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.804. Маляр 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.805. Машинист автовышки и автогидроподъемника 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.806. Машинист бульдозера 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.807. Машинист бульдозера 8 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.808. Машинист катка 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.809. Машинист компрессорных установок 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.810. Машинист крана автомобильного 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.811. Машинист крана автомобильного 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.812. Машинист станка для правки кромок 4 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
19.813. Машинист станка для правки кромок 6 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
19.814. Машинист трубоукладчика 8 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.815. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.816. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.817. Машинист трубоукладчика 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.818. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.819. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.820. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.821. Машинист трубоукладчика 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.822. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.823. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.824. Машинист экскаватора 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.825. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.826. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.827. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.828. Машинист экскаватора 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.829. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.830. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.831. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.832. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.833. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.834. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.835. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.836. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.837. Машинист экскаватора 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.838. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.839. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.840. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.841. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.842. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.843. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.844. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.845. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.846. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.847А(19.848А; 19.849А; 19.850А; 19.851А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Использовать наушники противозащитные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.852А(19.853А; 19.854А; 19.855А; 19.856А; 19.857А; 19.858А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.859. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.860А(19.861А; 19.862А; 19.863А; 19.864А; 19.865А; 19.866А; 19.867А). Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.868А(19.869А; 19.870А; 19.871А). Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.872. Монтажник технологических трубопроводов 6 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.873. Монтажник технологических трубопроводов 6 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.874. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.875. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.876. Пескоструйщик 4 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.877. Плотник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.878А(19.879А; 19.880А; 19.881А; 19.882А; 19.883А). Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.884. Стropальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.885. Стropальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.886. Стropальщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.887. Штукатур 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.888А(19.889А; 19.890А; 19.891А; 19.892А; 19.893А; 19.894А; 19.895А; 19.896А; 19.897А). Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.898А(19.899А; 19.900А; 19.901А; 19.902А; 19.903А). Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.904А(19.905А; 19.906А; 19.907А; 19.908А; 19.909А). Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.910. Механик-наладчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.911. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.912. Старший производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.913. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.914. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.915. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.916. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.917. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.918. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.919. Изолировщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.920. Изолировщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.921А(19.922А; 19.923А; 19.924А; 19.925А; 19.926А; 19.927А). Изолировщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19.928А(19.929А; 19.930А; 19.931А). Изолировщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
19.932. Водитель погрузчика 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.933. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.934А(19.935А; 19.936А; 19.937А; 19.938А). Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 27.05.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера

(должность)

Попов Николай Степанович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 ИЮН 2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник УРП

(должность)

Наталенкова Наталия Викторовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 ИЮН 2026

(дата)

Начальник УОТиПБ

(должность)

Шелудько Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 ИЮН 2026

(дата)

Начальник УОиОТ

(должность)

Коржов Михаил Игоревич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 ИЮН 2026

(дата)

Председатель ППО «ЛГСС ПРОФСО-ЮЗ»

(должность)

Панфилова Яна Игоревна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 ИЮН 2026

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1497

(№ в реестре экспертов)

Панина Людмила Витальевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.05.2026

(дата)