

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Ленгазспецстрой»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
Проект по строительству № 15					
15.1308. Заместитель руководителя проекта по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1309. Специалист по жизнеобеспечению 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Проект по строительству № 15					
<i>Диспетчерская группа</i>					
15.1310. Диспетчер производства 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа приемки работ и списания МТР</i>					
15.1311. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа формирования и сдачи ПСД</i>					
15.1312. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1313. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1314. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1315. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1316. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1317. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1318. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по строительству технологических трубопроводов</i>					
15.1319. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по строительству внеплощадочных наземных сооружений</i>					
15.1320. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
15.1321. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа общестроительных работ</i>					
15.1322. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1323. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1324. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1325. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1326. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по строительству линейной части</i>					
15.1327. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1328. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1329. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба строительного и экологического контроля</i>					
15.1330. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1331. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1332. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1333. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1334. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1335. Инженер по контролю качества строительно-монтажных работ 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1336. Инженер по контролю качества строительно-монтажных работ 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа комплектации</i>					
15.1337. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
15.1338. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа складского учета</i>					
15.1339. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1340. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1341. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1342. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1343. Учетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1344. Учетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа входного контроля</i>					
15.1345. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1346. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1347. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1348. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1349. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1350. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1351. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба охраны труда и промышленной безопасности</i>					
15.1352. Специалист по пожарной безопасности 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1353. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1354. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1355. Специалист по охране труда 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отмет выполнен
1	2	3	4	5	6
15.1356. Специалист по охране труда 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1357. Специалист по охране труда 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба эксплуатации ВЖК 15</i>					
15.1358. Оператор котельной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1359. Оператор котельной 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1360. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1361. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1362. Ведущий энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1363. Машинист электростанции передвижной 4 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
15.1364. Машинист электростанции передвижной 6 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
15.1365. Машинист электростанции передвижной 6 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
15.1366. Машинист электростанции передвижной 6 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
15.1367. Машинист электростанции передвижной 6 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
15.1368. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
15.1369. Машинист электростанции передвижной 6 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
15.1370. Машинист электростанции передвижной 6 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
15.1371. Плотник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1372. Плотник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1373. Плотник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1374. Плотник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1375. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1376. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1377. Слесарь-сантехник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1378. Слесарь-сантехник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1379. Слесарь-сантехник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1380. Слесарь-сантехник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
15.1381А(15.1382А; 15.1383А; 15.1384А; 15.1385А; 15.1386А; 15.1387А; 15.1388А; 15.1389А; 15.1390А). Уборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1391. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1392. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1393. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1394. Электромонтер 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1395. Электромонтер 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1396. Электромонтер 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1397. Электромонтер 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1398. Энергетик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба эксплуатации ВЖК 15.3</i>					
15.1399. Заведующий полевым городком	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по АХО пункта перевалки (г.Иркутск)</i>					
15.1400. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1401. Специалист (АХО) 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1402. Ведущий специалист (АХО)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно-монтажный участок № 15.2</i>					
15.1403А(15.1404А; 15.1405А; 15.1406А; 15.1407А). Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1408. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
15.1409. Старший производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1410А(15.1411А; 15.1412А). Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
<i>Группа по оплате труда</i>					
15.1413. Специалист по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа подбора и перewaхтовки персонала</i>					
15.1414. Специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа подбора и перewaхтовки персонала (г.Иркутск)</i>					
15.1415. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа региональной безопасности</i>					
15.1416. Ведущий специалист по системам безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного механика</i>					
15.1417. Специалист по работе с навигационно-информационными системами 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>РММ, склад</i>					
15.1418. Инженер по эксплуатации и ремонту техники 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Геодезическая группа</i>					
15.1419А(15.1420А; 15.1421А). Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1422А(15.1423А; 15.1424А; 15.1425А; 15.1426А; 15.1427А; 15.1428А; 15.1429А). Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1430. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
<i>Группа технологии строительства</i>					
15.1431. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1432. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1433. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1434. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1435. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1436. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1437. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1438. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1439. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно-монтажный участок № 15.1</i>					
15.1440А(15.1441А; 15.1442А; 15.1443А; 15.1444А). Изолировщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1445А(15.1446А; 15.1447А; 15.1448А; 15.1449А; 15.1450А; 15.1451А). Изолировщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1452. Машинист компрессорных установок 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
15.1453. Машинист компрессорных установок 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1454. Машинист компрессорных установок 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1455. Машинист компрессорных установок 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1456. Машинист станка для правки кромок 4 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
15.1457. Механик-наладчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
15.1458. Пескоструйщик 4 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1459. Пескоструйщик 4 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1460. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1461А(15.1462А; 15.1463А; 15.1464А; 15.1465А; 15.1466А). Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно-монтажный участок № 15.4</i>					
15.1467. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отмет выполнен
1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1468. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1469. Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1470. Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1471. Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1472. Плотник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1473. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1474А(15.1475А; 15.1476А; 15.1477А; 15.1478А; 15.1479А). Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1480А(15.1481А; 15.1482А; 15.1483А; 15.1484А; 15.1485А). Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1486А(15.1487А; 15.1488А; 15.1489А; 15.1490А; 15.1491А; 15.1492А). Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1493А(15.1494А; 15.1495А; 15.1496А; 15.1497А). Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения
1	2	3	4	5
15.1498. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ
15.1499. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ
15.1500А(15.1501А; 15.1502А). Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ
15.1503А(15.1504А; 15.1505А; 15.1506А). Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ
15.1507. Старший производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ
15.1508А(15.1509А; 15.1510А; 15.1511А). Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ
15.1512. Электромонтер 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Строительно-монтажный участок № 15.1.2</i>				
15.1513. Бетонщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ
15.1514А(15.1515А; 15.1516А; 15.1517А; 15.1518А; 15.1519А). Газорезчик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ
15.1520. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда (л/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15.1521. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда (л/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15.1522. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда (л/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15.1523. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ
15.1524. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
15.1525. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1526. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1527. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1528. Машинист крана автомобильного 8 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1529. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1530. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1531. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
15.1532. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1533. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1534. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1535. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1536. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1537. Мастер погрузочно-разгрузочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1538А(15.1539А; 15.1540А). Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отмет выполнен
1	2	3	4	5	6
15.1541А(15.1542А; 15.1543А). Машинист станка для правки кромок 4 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
15.1544. Машинист станка для правки кромок 5 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
15.1545А(15.1546А; 15.1547А). Машинист станка для правки кромок 6 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
15.1548. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1549. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1550. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1551. Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1552. Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1553А(15.1554А; 15.1555А). Монтажник наружных трубопроводов 6 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
15.1556А(15.1557А; 15.1558А; 15.1559А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1560. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1561. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1562А(15.1563А; 15.1564А; 15.1565А; 15.1566А; 15.1567А; 15.1568А). Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отмет выполнен
1	2	3	4	5	6
15.1569. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1570. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1571. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1572А(15.1573А; 15.1574А; 15.1575А). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1576. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1577А(15.1578А; 15.1579А; 15.1580А; 15.1581А; 15.1582А; 15.1583А; 15.1584А; 15.1585А; 15.1586А). Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1587А(15.1588А; 15.1589А; 15.1590А; 15.1591А; 15.1592А; 15.1593А; 15.1594А; 15.1595А). Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1596. Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1597А(15.1598А; 15.1599А; 15.1600А; 15.1601А; 15.1602А; 15.1603А; 15.1604А; 15.1605А; 15.1606А). Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1607А(15.1608А; 15.1609А; 15.1610А; 15.1611А; 15.1612А; 15.1613А; 15.1614А; 15.1615А; 15.1616А). Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
15.1617А(15.1618А; 15.1619А; 15.1620А; 15.1621А; 15.1622А; 15.1623А; 15.1624А; 15.1625А; 15.1626А). Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1627. Старший производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1628. Старший производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1629. Стропальщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1630. Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1631А(15.1632А; 15.1633А; 15.1634А). Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1635А(15.1636А; 15.1637А). Стропальщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1638А(15.1639А; 15.1640А; 15.1641А). Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
15.1642А(15.1643А; 15.1644А; 15.1645А). Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1646А(15.1647А; 15.1648А). Монтажник технологических трубопроводов 6 разряда	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
<i>Строительно-монтажный участок № 15.5</i>					
15.1649. Машинист бульдозера 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отмет выполнен
1	2	3	4	5	6
15.1650. Машинист бульдозера 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1651. Машинист бульдозера 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1652. Машинист бульдозера 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
15.1653. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1654. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1655. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
15.1656. Машинист трубоукладчика 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1657. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1658. Машинист экскаватора 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
15.1659. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1660. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1661. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1662. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1663. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1664. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1665. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
15.1666. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1667. Машинист станка для правки кромок 4 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
15.1668. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1669. Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1670. Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отмет выполнен
1	2	3	4	5	6
15.1671. Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1672. Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1673. Монтажник технологических трубопроводов 6 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1674. Плотник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1675. Плотник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отмет выполнен
1	2	3	4	5	6
15.1676. Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1677. Стropальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1678. Стropальщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1679. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1680А(15.1681А; 15.1682А). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1683А(15.1684А; 15.1685А). Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
Производственная испытательная лаборатория					
<i>Группа по лабораторному контролю качества работ и материалов на объектах ППС № 15</i>					
15.1686. Ведущий инженер по радиационной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1687. Ведущий инженер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1688. Ведущий инженер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1689. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1690. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1691. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1692. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1693. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
15.1694. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1695. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1696. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1697. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1698. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1699. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1700. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1701. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1702. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1703. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1704. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1705. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1706А(15.1707А; 15.1708А). Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
15.1709А(15.1710А; 15.1711А; 15.1712А). Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1713А(15.1714А; 15.1715А). Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1716. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1717. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1718. Дефектоскопист по электрическому контролю 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1719. Дефектоскопист по электрическому контролю 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1720А(15.1721А; 15.1722А; 15.1723А; 15.1724А; 15.1725А; 15.1726А). Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1727А(15.1728А; 15.1729А; 15.1730А; 15.1731А; 15.1732А). Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1733А(15.1734А; 15.1735А; 15.1736А; 15.1737А; 15.1738А; 15.1739А; 15.1740А; 15.1741А; 15.1742А). Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
15.1743А(15.1744А; 15.1745А; 15.1746А; 15.1747А; 15.1748А; 15.1749А; 15.1750А; 15.1751А; 15.1752А). Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1753А(15.1754А; 15.1755А; 15.1756А; 15.1757А; 15.1758А; 15.1759А; 15.1760А; 15.1761А; 15.1762А). Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1763. Дозиметрист 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1764. Заместитель руководителя группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1765. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1766. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1767. Инженер-лаборант 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1768. Лаборант по проявке пленки 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1769. Лаборант по проявке пленки 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1770. Лаборант по проявке пленки 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1771. Лаборант по проявке пленки 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1772. Лаборант по проявке пленки 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1773. Лаборант по проявке пленки 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
15.1774. Лаборант по физико-механическим испытаниям 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1775. Лаборант по физико-механическим испытаниям 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1776. Мастер по контролю качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1777А(15.1778А; 15.1779А; 15.1780А; 15.1781А; 15.1782А; 15.1783А). Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1784. Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1785. Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.06.2026	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1786. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1787. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1788. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1789. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1790. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1791. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1792. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1793. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
15.1794. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1795. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1796. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по строительному контролю на объектах ППС № 15</i>					
15.1797. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1798. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1799. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1800. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1801. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1802. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1803. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1804. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1805. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1806. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1807. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1808. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
15.1809. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1810. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1811. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 22.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера
(должность)

(подпись)

Попов Николай Степанович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 АЕК 2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник УРП
(должность)

(подпись)

Наталенкова Наталия Викторовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 АЕК 2025
(дата)

Начальник УОТиПБ
(должность)

(подпись)

Шелудько Наталья Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 АЕК 2025
(дата)

Начальник УОиОТ
(должность)

(подпись)

Коржов Михаил Игоревич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 АЕК 2025
(дата)

Председатель ППО «ЛГСС ПРОФСОЮЗ»
(должность)

(подпись)

Ляпушев Игорь Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 АЕК 2025
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1497
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Панина Людмила Витальевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

22.09.2025
(дата)