

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АО «Ленгазспецстрой»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Проект по строительству № 22</i>					
<i>Отдел материально-технического обеспечения</i>					
<i>Группа учета материально-технических ресурсов и входного контроля</i>					
22.1. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.2. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.3. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.4. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.5. Учетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.6. Учетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба охраны труда и промышленной безопасности</i>					
22.7. Специалист по пожарной безопасности 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.8. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.9. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.10. Специалист по охране труда 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.11. Специалист по охране труда 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.12. Ведущий специалист по медицинскому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.13. Ведущий специалист по пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба строительного и экологического контроля</i>					
22.14. Главный геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.15. Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба эксплуатации ВЖК 22.1 (Смидович)</i>					
22.16. Оператор котельной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.17. Оператор котельной 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.18. Оператор стиральных машин 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.19. Плотник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.20. Плотник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.21. Плотник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.22. Слесарь-сантехник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.23. Слесарь-сантехник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.24. Заведующий полевым городком	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.25. Ведущий энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.26. Ведущий энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.27. Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.28. Электромонтер 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.29. Электромонтер 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.30. Уборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.31. Уборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.32. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.33. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.34. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Строительно-монтажный участок № 22.1					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Группа специальных работ</i>					
22.35. Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
<i>Строительно-монтажный участок № 22.1</i>					
22.36. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.37. Вальщик леса 6 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.38. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.39. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.40. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.41. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.42. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.43. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.44. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.45. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда (л/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.46. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда (л/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.47. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда (л/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.48. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда (л/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.49. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда (л/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.50. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда (л/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.51. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда (л/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.52. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда (л/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.53. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда (л/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.54. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда (л/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.55. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда (л/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.56. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда (л/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.57. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда (л/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.58. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.59. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.60. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.61. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.62. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.63. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.64. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.65. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.66. Водитель вездехода 6 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.67. Водитель погрузчика 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.68. Газорезчик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
22.69. Газорезчик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
22.70. Геодезист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.71. Геодезист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.72. Машинист автогрейдера 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.73. Машинист бульдозера 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.74. Машинист бульдозера 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.75. Машинист катка 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.76. Машинист компрессорных установок 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.77. Машинист крана автомобильного 8 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.78. Машинист станка для правки кромок 5 разряда	Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.79. Машинист станка для правки кромок 5 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
22.80. Машинист трубогибочной установки 6 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.81. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.82. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.83. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.84. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.85. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.86. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.87. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.88. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.89. Машинист экскаватора 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.90. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.91. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.92. Машинист экскаватора 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.93. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.94. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.95. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.96. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.97. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.98. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.99. Машинист экскаватора 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.100. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.101. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
22.102. Машинист электросварочного передвижного агрегата 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
22.103. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.104. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
22.105. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
22.106. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.107. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
22.108. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
22.109. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.110. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
22.111. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
22.112. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.113. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
22.114. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
22.115. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.116. Машинист электростанции передвижной 6 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
22.117. Машинист электростанции передвижной 6 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
22.118. Монтажник наружных трубопроводов 6 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.119. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.120. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.121. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.122. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.123. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.124. Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.125А(22.126А; 22.127А; 22.128А). Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.129. Монтажник технологических трубопроводов 6 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.130. Монтажник технологических трубопроводов 6 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.131. Монтажник технологических трубопроводов 6 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.132. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.133. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.134. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.135. Пескоструйщик 4 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.136. Плотник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.137. Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.138А(22.139А; 22.140А; 22.141А; 22.142А). Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.143. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.144. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.145. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.146. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.147. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.148. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.149. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.150. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.151. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.152. Слесарь по ремонту электрооборудования автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.153. Стропальщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.154А(22.155А; 22.156А). Стропальщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.157. Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.158А(22.159А; 22.160А; 22.161А). Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.162. Стропальщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.163. Стропальщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.164. Стропальщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.165. Токарь 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.166. Токарь 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.167. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.168. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.169. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.170. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.171. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
22.172. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
22.173. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
22.174А(22.175А; 22.176А; 22.177А; 22.178А; 22.179А). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
22.180. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
22.181А(22.182А; 22.183А). Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
22.184. Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
22.185А(22.186А; 22.187А; 22.188А; 22.189А). Электро-сварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
22.190. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.191. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.192. Старший механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.193. Механик-наладчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.194. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.195. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.196. Инженер по эксплуатации и ремонту техники 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.197. Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту техники	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.198. Ведущий специалист по работе с навигационно-информационными системами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.199. Ведущий геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.200. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.201. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.202. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.203А(22.204А; 22.205А; 22.206А). Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.207. Мастер погрузочно-разгрузочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.208. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.209. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.210. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.211. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.212. Изолировщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.213. Изолировщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.214. Изолировщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.215. Изолировщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.216. Изолировщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.217А(22.218А; 22.219А; 22.220А). Изолировщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.221. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.222. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.223. Мастер погрузочно-разгрузочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Строительно-монтажный участок № 22.2					
22.224. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.225. Геодезист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.226. Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.227. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.228. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.229. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.230. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.231. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственная испытательная лаборатория</i>					
<i>Группа по лабораторному контролю качества работ и материалов на объектах ППС № 22</i>					
22.232. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.233. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.234. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.235. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.236. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.237А(22.238А; 22.239А). Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.240. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22.241А(22.242А; 22.243А; 22.244А; 22.245А; 22.246А; 22.247А). Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
22.248. Лаборант по проявке пленки 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.249. Лаборант по физико-механическим испытаниям 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.250. Ведущий инженер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.251. Мастер по контролю качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.252. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по строительному контролю на объектах ППС № 22</i>					
22.253. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.254. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 30.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера

(должность)

(подпись)

Попов Николай Степанович

(Ф.И.О.)

30 АВГ 2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник УРП

(должность)

(подпись)

Наталенкова Наталия Викторовна

(Ф.И.О.)

30 АВГ 2024

(дата)

Начальник УОТиПБ

(должность)

(подпись)

Шелудько Наталья Николаевна

(Ф.И.О.)

30 АВГ 2024

(дата)

Начальник УОиОТ

(должность)

(подпись)

Коржов Михаил Игоревич

(Ф.И.О.)

30 АВГ 2024

(дата)

Председатель ППО «ЛГСС ПРОФСОЮЗ»

(должность)

(подпись)

Ляпушев Игорь Владимирович

(Ф.И.О.)

30 АВГ 2024

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1497

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Панина Людмила Витальевна

(Ф.И.О.)

30.07.2024

(дата)