

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Ленгазспецстрой»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Проект по строительству № 15					
15.782. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.783. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.784. Заместитель руководителя проекта по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.785. Заместитель руководителя проекта по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.786. Заместитель руководителя проекта по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.787. Заместитель руководителя проекта по специальным работам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.788. Заместитель руководителя проекта по жизнеобеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.789. Старший бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.790. Старший бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.791. Старший бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.792. Старший бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.793. Старший бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.794. Старший бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.795. Ведущий специалист по жизнеобеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.796. Секретарь-делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
15.797. Секретарь-делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.798. Секретарь-делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проект по строительству № 15</i>					
<i>Производственно-технический отдел</i>					
15.799. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.800. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Диспетчерская группа</i>					
15.801. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа приемки работ и списания МТР</i>					
15.802. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.803. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.804. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.805. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа формирования и сдачи ПСД</i>					
15.806. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.807. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.808. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.809. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.810. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.811. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
15.812. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.813. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.814. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.815. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по строительству технологических трубопроводов</i>					
15.816. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.817. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.818. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.819. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.820. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.821. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.822. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.823. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.824. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.825. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.826. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.827. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по строительству внеплощадочных наземных сооружений</i>					
15.828. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Группа общестроительных работ</i>					
15.829. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.830. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.831. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.832. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.833. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.834. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.835. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.836. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.837. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.838. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.839. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.840. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.841. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.842. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.843. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.844. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.845. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.846. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.847. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
15.848. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.849. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.850. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.851. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.852. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.853. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.854. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа специальных работ</i>					
15.855. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.856. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.857. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.858. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.859. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба строительного и экологического контроля</i>					
15.860. Руководитель службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.861. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.862. Геодезист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.863. Ведущий инженер по контролю качества строительно-монтажных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.864. Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
15.865. Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.866. Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.867. Инженер по охране окружающей среды (эколог)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.868. Ведущий геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.869. Инженер по контролю качества строительно-монтажных работ 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.870. Инженер по контролю качества строительно-монтажных работ 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.871. Инженер по контролю качества строительно-монтажных работ 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел материально-технического обеспечения</i>					
15.872. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.873. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа комплектации</i>					
15.874. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.875. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.876. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.877. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.878. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.879. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.880. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
15.881. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.882. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.883. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.884. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.885. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.886. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.887. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.888. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.889. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.890. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа складского учета</i>					
15.891. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.892. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.893. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.894. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.895. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.896. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.897. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.898. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.899. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
15.900. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.901. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.902. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.903. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.904. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.905. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.906. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.907. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.908. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.909. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.910. Учетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.911. Учетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.912. Учетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.913. Учетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.914. Учетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.915. Учетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.916. Учетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.917. Учетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.918. Учетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.919. Учетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
15.920. Учетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа входного контроля</i>					
15.921. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.922. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.923. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.924. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.925. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.926. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.927. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.928. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.929. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.930. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.931. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.932. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.933. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.934. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.935. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба охраны труда и промышленной безопасности</i>					
15.936. Руководитель службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.937. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
15.938. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.939. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.940. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.941. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.942. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.943. Специалист по охране труда 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.944. Специалист по охране труда 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.945. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.946. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.947. Специалист по охране труда 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.948. Специалист по охране труда 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.949. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.950. Специалист по охране труда 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.951. Специалист по охране труда 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.952. Ведущий специалист по медицинскому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.953. Ведущий специалист по медицинскому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.954. Ведущий специалист по пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.955. Ведущий специалист по пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.956. Ведущий специалист по пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.957. Ведущий специалист по пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Служба охраны труда и промышленной безопасности (г.Иркутск)</i>					
15.958. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.959. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.960. Специалист по охране труда 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.961. Ведущий специалист по медицинскому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба эксплуатации ВЖК 15</i>					
15.962. Машинист электростанции передвижной 6 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
15.963. Начальник службы эксплуатации ВЖК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.964. Электромонтер 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно-монтажный участок № 15.1</i>					
15.965. Начальник РБУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.966. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.967А(15.968А; 15.969А; 15.970А). Арматурщик 4 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.971. Каменщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.972. Машинист автовышки и автогидроподъемника 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.973. Машинист автовышки и автогидроподъемника 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.974. Машинист автовышки и автогидроподъемника 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.975. Машинист автовышки и автогидроподъемника 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.976. Машинист автовышки и автогидроподъемника 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.977. Машинист автовышки и автогидроподъемника 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.978. Машинист автовышки и автогидроподъемника 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.979. Машинист автовышки и автогидроподъемника 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.980. Машинист автогрейдера 8 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.981. Машинист автогрейдера 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.982. Машинист бульдозера 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.983. Машинист бульдозера 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.984. Машинист катка 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.985. Машинист катка 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.986. Машинист катка 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.987. Машинист катка 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.988. Машинист компрессорных установок 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.989. Машинист крана (гусеничного и пневмоколесного) 8 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.990. Машинист станка для правки кромок 4 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
15.991. Машинист станка для правки кромок 6 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
15.992. Машинист станка для правки кромок 6 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
15.993. Машинист трубоукладчика 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
<i>Строительно-монтажный участок № 15.1</i>					
15.994. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.995. Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
15.996. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.997А(15.998А; 15.999А). Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1000А(15.1001А; 15.1002А). Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1003. Оператор котельной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1004. Оператор котельной 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1005А(15.1006А; 15.1007А; 15.1008А; 15.1009А; 15.1010А; 15.1011А). Плотник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1012А(15.1013А; 15.1014А; 15.1015А; 15.1016А; 15.1017А; 15.1018А). Плотник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1019А(15.1020А; 15.1021А; 15.1022А; 15.1023А; 15.1024А; 15.1025А). Плотник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1026А(15.1027А; 15.1028А; 15.1029А; 15.1030А; 15.1031А; 15.1032А; 15.1033А). Плотник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1034А(15.1035А; 15.1036А; 15.1037А; 15.1038А; 15.1039А; 15.1040А; 15.1041А). Плотник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1042А(15.1043А; 15.1044А; 15.1045А; 15.1046А; 15.1047А; 15.1048А). Плотник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1049А(15.1050А; 15.1051А). Плотник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
15.1052А(15.1053А; 15.1054А; 15.1055А; 15.1056А; 15.1057А; 15.1058А; 15.1059А). Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1060А(15.1061А; 15.1062А; 15.1063А; 15.1064А; 15.1065А). Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1066. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1067А(15.1068А; 15.1069А). Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1070А(15.1071А; 15.1072А; 15.1073А; 15.1074А; 15.1075А; 15.1076А; 15.1077А). Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1078А(15.1079А; 15.1080А; 15.1081А; 15.1082А; 15.1083А). Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1084. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1085А(15.1086А; 15.1087А). Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1088. Слесарь по ремонту электрооборудования автомобилей 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1089. Слесарь по топливной аппаратуре 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1090. Слесарь-сантехник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
15.1091. Слесарь-сантехник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1092. Старший механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1093. Старший производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1094. Старший производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1095. Старший производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1096А(15.1097А; 15.1098А). Стропальщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1099А(15.1100А; 15.1101А; 15.1102А; 15.1103А; 15.1104А; 15.1105А; 15.1106А; 15.1107А; 15.1108А). Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1109. Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1110А(15.1111А; 15.1112А; 15.1113А). Стропальщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1114. Токарь 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1115. Токарь 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1116. Штукатур 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1117. Электромонтер 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
15.1118. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1119. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1120. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1121. Мастер погрузочно-разгрузочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1122. Мастер погрузочно-разгрузочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1123. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1124. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1125. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1126. Старший диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1127. Ведущий инженер по наладке и испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по оплате труда</i>					
15.1128. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1129. Специалист по труду 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1130. Специалист по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1131. Специалист по труду 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1132. Специалист по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1133. Специалист по труду 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1134. Специалист по труду 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1135. Ведущий специалист по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1136. Ведущий специалист по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
15.1137. Ведущий специалист по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1138. Ведущий специалист по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа подбора и переподготовки персонала</i>					
15.1139. Специалист по персоналу 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1140. Специалист по персоналу 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1141. Специалист по персоналу 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1142. Специалист по персоналу 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1143. Специалист по персоналу 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1144. Специалист по персоналу 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1145. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1146. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа подбора и переподготовки персонала (г. Иркутск)</i>					
15.1147. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1148. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1149. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1150. Специалист по подбору персонала 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1151. Специалист по подбору персонала 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1152. Специалист (АХО) 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1153. Специалист по персоналу 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1154. Специалист по персоналу 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
15.1155. Уборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1156. Заместитель руководителя группы (АХО)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1157. Ведущий специалист (АХО)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1158. Ведущий специалист по подбору персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1159. Ведущий специалист по подбору персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа региональной безопасности</i>					
15.1160. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1161. Ведущий специалист региональной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1162. Ведущий специалист региональной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1163. Ведущий специалист региональной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1164. Ведущий специалист региональной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1165. Ведущий специалист региональной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1166. Ведущий специалист региональной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1167. Заместитель руководителя группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1168. Дежурный бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1169. Дежурный бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по информатизации и связи</i>					
15.1170. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1171. Инженер по информатизации и связи 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1172. Инженер по информатизации и связи 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
15.1173. Ведущий инженер по информатизации и связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1174. Ведущий инженер по информатизации и связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1175. Ведущий инженер по информатизации и связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1176. Ведущий инженер по информатизации и связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба главного механика					
15.1177. Инженер по аренде техники 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1178. Инженер по аренде техники 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1179. Специалист по работе с навигационно-информационными системами 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1180. Специалист по работе с навигационно-информационными системами 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1181. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1182. Ведущий инженер по безопасности дорожного движения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1183. Ведущий инженер по безопасности дорожного движения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1184. Ведущий специалист по работе с навигационно-информационными системами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1185. Инженер по безопасности движения 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1186. Инженер по безопасности движения 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1187. Инженер по безопасности движения 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
15.1188. Инструктор производственного обучения водителей транспортных средств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>РММ, склад</i>					
15.1189. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1190. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1191. Инженер по эксплуатации и ремонту техники 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1192. Инженер по эксплуатации и ремонту техники 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1193. Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту техники	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1194. Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту техники	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1195. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1196. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Геодезическая группа</i>					
15.1197. Ведущий геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1198. Ведущий геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1199. Геодезист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1200А(15.1201А; 15.1202А; 15.1203А; 15.1204А; 15.1205А; 15.1206А). Геодезист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1207. Геодезист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1208. Геодезист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1209А(15.1210А; 15.1211А; 15.1212А; 15.1213А; 15.1214А). Геодезист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
15.1215А(15.1216А; 15.1217А; 15.1218А; 15.1219А). Геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1220А(15.1221А; 15.1222А; 15.1223А; 15.1224А; 15.1225А; 15.1226А). Геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1227А(15.1228А; 15.1229А; 15.1230А; 15.1231А; 15.1232А; 15.1233А). Геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1234А(15.1235А; 15.1236А; 15.1237А; 15.1238А; 15.1239А; 15.1240А; 15.1241А; 15.1242А). Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1243А(15.1244А; 15.1245А; 15.1246А; 15.1247А). Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1248А(15.1249А; 15.1250А; 15.1251А; 15.1252А; 15.1253А; 15.1254А; 15.1255А). Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1256. Заместитель руководителя группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа технологии строительства</i>					
15.1257. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1258. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1259. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1260. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1261. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1262. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
15.1263. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1264. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1265. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1266. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1267. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1268. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1269. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1270. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1271. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1272. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1273. Главный технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1274. Инструктор производственного обучения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1275. Заместитель руководителя группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Строительно-монтажный участок № 15.3					
15.1276. Маляр 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1277. Машинист компрессорных установок 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
15.1278. Машинист компрессорных установок 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1279. Машинист станка для правки кромок 4 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
15.1280. Машинист станка для правки кромок 4 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
15.1281. Машинист станка для правки кромок 4 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
15.1282. Машинист экскаватора 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1283. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1284. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1285. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
15.1286. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1287. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1288. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1289. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1290. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1291. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
15.1292. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1293. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1294. Старший механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1295. Механик-наладчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1296. Старший производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1297. Старший производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1298. Старший производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1299. Ведущий инженер по наладке и испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно-монтажный участок № 15.4</i>					
15.1300А(15.1301А; 15.1302А). Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1303. Старший производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
15.1304. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2025	Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
<i>Группа календарно-сетевого планирования</i>					
15.1305. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1306. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.1307. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 19.05.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера

(должность)

(подпись)

Попов Николай Степанович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 ИЮН 2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник УРП

(должность)

(подпись)

Наталенкова Наталия Викторовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 ИЮН 2025

(дата)

Начальник УОТиПБ

(должность)

(подпись)

Шелудько Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 ИЮН 2025

(дата)

Начальник УОиОТ

(должность)

(подпись)

Коржов Михаил Игоревич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 ИЮН 2025

(дата)

Председатель ППО «ЛГСС ПРОФСОЮЗ»

(должность)

(подпись)

Ляпушев Игорь Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 ИЮН 2025

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1497

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Панина Людмила Витальевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.05.2025

(дата)