

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Лентаспецстрой»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Проект по строительству № 16					
<i>Отдел материально-технического обеспечения</i>					
<i>Группа материально-технического обеспечения 16.1</i>					
16.527. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.528. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.529. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа материально-технического обеспечения 16.2</i>					
16.530. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.531. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба эксплуатации ВЖК 16.1 (Иенгра)</i>					
16.532. Заведующий полевым городком	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.533. Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.534. Начальник службы эксплуатации ВЖК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.535. Оператор котельной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.536. Оператор котельной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.537. Оператор стиральных машин 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.538. Оператор стиральных машин 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
16.539. Оператор стиральных машин 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.540. Плотник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.541. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.542. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.543. Слесарь-сантехник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.544. Уборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.545. Уборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.546. Уборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба эксплуатации ВЖК 16.2 (Большой Хатемчи)					
16.547. Ведущий энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.548. Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.549. Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.550. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКил, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
16.551. Машинист электростанции передвижной 6 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
16.552. Машинист электростанции передвижной 6 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
16.553. Оператор котельной 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.554. Оператор котельной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.555. Оператор стиральных машин 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.556. Оператор стиральных машин 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.557. Плотник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.558. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.559. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.560. Слесарь-сантехник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.561. Слесарь-сантехник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.562. Уборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.563. Уборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
16.564. Электромонтер 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно-монтажный участок № 16.1</i>					
<i>Геодзическая группа</i>					
16.565. Ведущий геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.566. Геодезист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.567. Геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.568. Геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.569. Геодезист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.570. Геодезист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.571. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.572. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.573. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.574. Руководитель геодезической группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно-монтажный участок № 16.1</i>					
16.575. Ведущий инженер по безопасности дорожного движения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.576. Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту техники	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.577. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.578. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
16.579. Ведущий специалист по работе с навигационно-информационными системами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.580. Ведущий специалист по работе с навигационно-информационными системами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.581. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.582. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.583. Машинист станка для правки кромок 6 разряда	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКИД, Начальник УОТИПБ, Начальник УРП	
16.584. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
16.585. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.586. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКил, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
16.587. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКил, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
16.588. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.589. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.590. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.591. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.592. Инженер по эксплуатации и ремонту техники I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.593. Инженер по эксплуатации и ремонту техники I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.594. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.595. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
16.596. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.597. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.598. Старший механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.599. Старший производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.600. Старший производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.601. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.602. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.603. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.604. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.605. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.606. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.607. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.608. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.609. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
16.610. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.611. Машинист бульдозера 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.612. Машинист бульдозера 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.613. Машинист бульдозера 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.614. Машинист бульдозера 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.615. Машинист бульдозера 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.616. Машинист бульдозера 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.617. Машинист лесозаготовительной машины 7 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКид, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.618. Машинист лесозаготовительной машины 7 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКид, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.619. Машинист трубоукладчика 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРЦ, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРЦ, Начальник УОТиПБ	
16.620. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРЦ, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРЦ, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРЦ, Начальник УОТиПБ	
16.621. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРЦ, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРЦ, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРЦ, Начальник УОТиПБ	
16.622. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРЦ, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.623. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.624. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.625. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.627. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.628. Машинист электровоза-рочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКИД, Начальник УОТИПБ, Начальник УРП	
16.629. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКИД, Начальник УОТИПБ, Начальник УРП	
16.630. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКИД, Начальник УОТИПБ, Начальник УРП	
16.631. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКИД, Начальник УОТИПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
16.632. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.633. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
16.634. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.635. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
16.635. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УКЛД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
Строительно-монтажный участок № 16.2					
Геодезическая группа					
16.636. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.637. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.638. Маркшейдер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.639. Геодезист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.640. Руководитель геодезической группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.641. Геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Строительно-монтажный участок № 16.2					
16.642. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.643. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.644. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.645. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.646. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.647. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
16.648. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.649. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.650. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.651. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.652. Машинист бульдозера 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.653. Машинист бульдозера 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
16.654. Машинист бульдозера 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.655. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
16.656. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
16.657. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТ и ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТ и ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТ и ПБ	
16.658. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТ и ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТ и ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТ и ПБ	
16.659. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТ и ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТ и ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТ и ПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
16.660. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.661. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.662. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.663. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.664. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.665. Инженер по эксплуатации и ремонту техники 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.666. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.667. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.668. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.669. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.670. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.671. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.672. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
16.673. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.674. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.675. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.676. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.677. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.678. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.679. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.680. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.681. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.682. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.683. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.684. Машинист бульдозера 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.685. Машинист бульдозера 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.686. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16.687. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16,688. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16,689. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
16,690. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	

Дата составления: 28.06.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера

(должность)

(подпись)

Попов Николай Степанович

(Ф.И.О.)

(дата)

31.07.2024

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник УРП

(должность)

(подпись)

Наталенкова Наталия Викторовна

(Ф.И.О.)

(дата)

31.07.2024

Начальник УОТИПБ

(должность)

(подпись)

Шегудько Наталья Николаевна

(Ф.И.О.)

(дата)

31.07.2024

Начальник УОиОТ

(должность)

(подпись)

Коржов Михаил Игоревич

(Ф.И.О.)

(дата)

31.07.2024

Председатель ППО «ЛТСС ПРОФСОЮЗ»

(должность)

(подпись)

Липушев Игорь Владимирович

(Ф.И.О.)

(дата)

31.07.2024

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1497

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Панина Людмила Витальевна

(Ф.И.О.)

28.06.2024

(дата)