

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Ленгазспецстрой»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Центральный склад					
248. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
249. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250. Оператор по обработке перевозочных документов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Склад запасных частей					
251. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
252. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
253. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Промышленная база					
254. Газорезчик 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
255. Инженер-энергетик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
256. Мастер погрузочно-разгрузочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

257. Монтажник 5 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
258. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

259. Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
260. Начальник базы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
261. Оператор котельной 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
262. Плотник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
263. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
264. Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
265. Слесарь-сантехник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
266. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
267. Специалист по охране труда 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
268. Специалист по труду 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

269. Столяр строительный 5 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
270. Стропальщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
271. Стропальщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
272. Уборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
273. Уборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274. Уборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
275. Электрогазосварщик 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
276. Электромонтер 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
277. Электромонтер 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа проверки квалификации специалистов сварочного производства</i>					

278. Газорезчик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
279. Инструктор производственного обучения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
280. Инструктор производственного обучения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
281. Машинист станка для правки кромок 6 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
282. Механик-наладчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
283. Монтажник технологических трубопроводов 6 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
284. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
285. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
286. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
287. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

288. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
289. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
290. Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

291. Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	30.03.2023	Руководитель ПБ, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
Группа по обслуживанию офисов					
292. Ведущий инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
293. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
294. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
295. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
296. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
297. Электромонтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа организации охраны					
298. Старший инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
299А(300А; 301А). Инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
302А(303А; 304А). Инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
305А(306А; 307А). Инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
308А(309А). Инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
310А(311А). Инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 30.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера

(должность)



(подпись)

Попов Николай Степанович

(Ф.И.О.)

30.11.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник УРП

(должность)



(подпись)

Наталенкова Наталия Викторовна

(Ф.И.О.)

30.11.2022

(дата)

Начальник УОТиПБ

(должность)



(подпись)

Шелудько Наталья Николаевна

(Ф.И.О.)

30.11.2022

(дата)

Заместитель начальника ООТ УОиОТ

(должность)



(подпись)

Овчинникова Инна Юрьевна


(Ф.И.О.)

30.11.2022

(дата)

Председатель ППО «ЛГСС ПРОФСО-ЮЗ»

(должность)



(подпись)

Гриб Василий Васильевич

(Ф.И.О.)

30.11.2022

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1497

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Панина Людмила Витальевна

(Ф.И.О.)

30.09.2022

(дата)